

LM

feel the difference

ENJOY PERIO.



LMDental™

LM
feel the
difference

Med din yrkesskicklighet förtjänar du LM™

När det gäller design och produktion av LM-Dental™-instrument så fokuserar vi på tandvårdsexperternas särskilda behov. För att kunna vara ledande inom produktutveckling så kommunicerar vi oavbrutet med slutanvändarna av våra produkter. Vi är ledande innovatörer som andra kopierar. Vår banbrytande produktidé på 1980-talet – tjockare handtag, optimal form, elastisk yta, låg vikt och färgkodning – har blivit branschstandard på 2000-talet.

Ergonomi har alltid varit ledstjärnan för vår produktutveckling alltsedan företaget grundades. Baserat på ny forskning vet vi nu mer än tidigare om ergonomiska instrument. Resultatet är LM-ErgoSense®, en framtida milstolpe inom tandvården. Med modern beläggningsteknik kan vi lägga till ytterligare funktioner som ger dig och dina patienter unika fördelar. Du kan välja mellan slipfria parodontala instrument och ”non-stick”-restaurationsinstrument.

Förutom den nya nivån av ergonomi erbjuder LM-ErgoSense® nya möjligheter med sin inbyggda RFID-teknik, som tillsammans med skanners och program skapar ett unikt LM Dental Tracking System™.

Du kan känna skillnaden och det gör även din mest nöjda patient.

PLANMECA

LM-Dental™ är en del av Planmeca Group, en av världens ledande tillverkare av tandvårdsutrustning.

www.planmeca.com

3 LM-DENTAL™
LM™:s grundläggande och unika funktioner
Slipfri LM Sharp Diamond™
LM-ErgoSense®-skaft
Val av skaft och beläggning

9 DIAGNOSTIK
Spegelskaft
Sonder
Ficksonder
Furkationssonder
Diagnostiska instrumentset

17 PARODONTOLOGI
LM Sharp Diamond™-instrument
Sickel-Scaler
Universalkyretter
Dual Graceys
Specialinstrument
Gracey-kyretter
LM-ErgoMix™-implantatinstrument
Parodontala instrumentset

40 UNDERHÅLL
LM Dental Tracking System™
LM-Servo™ E-kassetter
LM-ServoMax™-bricksystem
LM-Servo™-kassetter
Kodningsprodukter
LM-RondoPlus™-slipmaskin
Rekommendationer för upparbetning av LM™-instrument

Pionjär inom INSTRUMENTERGONOMI

Hur definieras ett handinstruments ergonomi? Först och främst är ett halkfritt och naturligt grepp på ett instrument grundläggande. För det andra förhindrar en lättviktig och optimerad utformning effektivt yrkesskador. För det tredje försäkrar en god taktil känsla och ett lätthanterat instrument bästa kliniska resultat. Funktionssäkerhet, slitstyrka och komfort är egenskaper som är självklara för både tandläkaren och patienten. Dessa är de ledande principerna för hur Pekka Kangasniemi, DDS, en av grundarna till LM™, definierade instrumentergonomi redan på 1980-talet.

Ännu idag är vår målsättning inom produktutveckling att vara innovatörer i samarbete med klinikerna. Baserat på ny forskning vet vi nu mer än tidigare om ergonomiska instrument. Resultatet är LM-ErgoSense®, som passar perfekt i handen, ger ett avslappnat grepp och bästa möjliga taktila känsla.

Att slipa eller inte slipa?

Det är frågan, men i båda fallen är de parodontala instrumenten från LM™ det ultimata inom metallurgi. Den stora slitstyrkan och hårdheten i bladets metall gör dem effektiva, långlivade och bekväma.

Ett resultat av den avancerade materialtekniska forskningen och moderna mikrobeläggningstekniken är att LM™ kan tillhandahålla allra bästa kvaliteten både när det gäller produkter med beläggning och produkter utan beläggning.

– LM Sharp Diamond™-instrumenten med mikrobeläggning är helt slipfria och knivskarpa.
– Om man vill slipa LM-DuraGradeMAX® utan beläggning erbjuder superstålet maximal slitstyrka.

Enligt oberoende forskningsstudier är slitstyrkan i LM™-kyretter betydligt bättre än den i andra motsvarande instrument. Valet är ditt.

Elastiskt, ergonomiskt ytmaterial och optimal kontur

– bekvämt och halkfritt grepp

Speciallegerad metallkärna

– lättviktsstruktur

– metall-mot-metallanslutning för förbättrad taktil känslighet

Optimal stabilitet

– utomordentlig känslighet och effektivitet – enastående korrosionsbeständighet

P4recisionsformade spetsar och finish av hög kvalitet

– ytterst vass och slät egg

UTAN BELÄGGNING

LMDuraGradeMax® superstål

– Hög slitstyrka
– Rostfri
– Kan slipas

Högteknologisk produktionsteknik

Precis som varje sann yrkesman siktar vi även mot maximal perfektion i vårt arbete. LM-Dental™ ägnar hela sin produktutveckling och produktionsprocess åt att uppnå bästa möjliga kvalitet på alla sina produkter så att du kan ha de allra bästa verktygen att arbeta med. Vi levererar högsta kvalitet för att garantera dig framgång med behandlingarna. Alla våra produkter tillverkas i Finland.

Njut av slipfri profylaktik och parodontologi

Motsatser attraherar varandra. Detta stämmer väl in på högkvalitativa parodontala instrument. Optimalt är de knivskarpa, extremt hårda men ändå släta och lätta. En ny mikromembranbeläggning som tillverkas med modern PVD-teknik (Physical Vapor Deposition) gör att LM™ kan skapa LM Sharp Diamond™-instrumenten med en optimal kombination av dessa egenskaper. LM Sharp Diamonds™ är helt slipfria, tuffa och ändå raffinerade, och erbjuder unika fördelar för dig och din patient.

”Det är skönt att inte längre behöva slösa tid på att slipa! Eftersom LM Sharp Diamond™-instrumenten är helt slipfria kan jag koncentrera mig på det kliniska arbetet. Även mina patienter har lagt märke till att dessa instrument känns bekvämare och är tystare. Jag kan ta bort tandsten med kontrollerade dragrörelser och ett mycket lätt grepp. Den långvariga skärpan gör verkligen skillnad!”

Anna, legitimerad tandhygienist, USA

MED BELÄGGNING

Ultimate **LM**SharpDiamond™ SLIPFRI beläggning

- Mikromembranbeläggning tillverkad med den modernaste PVD-tekniken (Physical Vapor Deposition)
- Helt slipfri
- Överlägsen långvarig skärpa
- Maximal slittålighet



LM Sharp Diamond™-kyrettens egg och förstoring av eggen efter testet.

Egg på en vanlig kyrett utan beläggning och förstoring av eggen efter testet.

ETT SKARPT VAL.

SLIPFRI MIKROBELÄGGNING

Du får full kontroll och förbättrad taktil känsla samtidigt som du effektivt avlägsnar tandstenen.

- Du sparar tid och pengar
- Ergonomi av högsta klass med ett sensationellt grepp*
- Långvarig utomordentlig skärpa
- Bättre produktivitet och kliniska resultat

DIAMANTLIKA EGENSKAPER

- Slipfri
- Överlägsen skärpa
- Ergonomi av högsta klass
- Minimalt underhåll

HÅRDHET

Hårdheten bidrar till instrumentets hållbarhet. LM Sharp Diamond™ uppnår en hårdhet på över 63 på Rockwellskalan.

HÅRDHET ÖVER **63** HRC

SLITSTYRKA**



82 % materialet slits mindre än material i vanliga handinstrument som används i tandvården.

Referensstudier: * (1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppäniemi J. et al.: The influence of PVD coatings on the wear performance of steel dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.

LM-ErgoSense®-instrumentskaft

UNIK KOMBINATION AV FANTASTISK ERGONOMI OCH NY RFID-TEKNIK

Idag koncentrerar vi oss på ergonomi – utan att glömma effektivitet. LM-ErgoSense®-handinstrumentet uppfyller båda dessa krav och är verkligen en unik kombination av ergonomisk utformning och inbyggd ny RFID-teknik. Detta är resultatet av intensiv forskning och produktutveckling i nära samarbete med tandvårdspersonal och yrkeskunnig personal. Ett ergonomiskt handinstrument av hög kvalitet känns på ett naturligt sätt bra i handen. Till och med enastående, enligt en beskrivning av den smarta LM-ErgoSense®.

Rankat som det bästa handinstrumentet

Hur viktigt det är med ett verkligt ergonomiskt instrumentgrepp är ett återkommande tema, vilket framgår av flera olika vetenskapliga studier. Ett handinstrument med tjockt silikonhandtag upplevs vara mer praktiskt, ge mindre påfrestningar och känns mer produktivt än de med tunnare skaft (1). LM-ErgoSense® rankades som bäst på tio av fjorton angivna användbarhetsegenskaper, jämfört med de andra testade instrumenten, i en depurationssimulering (1). Dessutom rankades det som det bästa instrumentet.

De flesta deltagarna i depureringsdelen av studien ansåg att LM-ErgoSense®-silikonskaftet var deras favorit p.g.a. förbättrat grepp, komfort och instrumentets funktionella utformning. Deltagarnas utvärderingar var baserade på deras aktiva användning av LM-ErgoSense® i verkligt kliniskt arbete. I en annan studie som koncentrerade sig på ergonomi, användbarhetsegenskaper och produktivitet i arbetet, med olika tillverkares handinstrument, föredrog de flesta de tjocka, silikonbelagda LM-handinstrumenten, för alla de 18 användbarhetskriterier som användes i testet (2).



”Känns fantastisk i handen.”

Referensstudier:
(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy.
(2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12.

INTELLIGENS INUTI

Under designen av LM-ErgoSense®-instrumentet utvecklade LM™ ett intelligent instrument med unika möjligheter att förbättra materialhanteringen och patientsäkerheten på kliniken som en del av LM Dental Tracking System™. Alla LM™-instrument med LM-ErgoSense®-skaft är tillgängliga med inbyggd RFID-tagg, som möjliggör komplett och pålitlig spårbarhet med LM DTS™.

Mer information finns på sidan 41 och på www.dentaltracking.com.

Ett skarpt val.

Unik intelligens inuti
avancerad RFID-teknik

Utmärkt taktil känsla

Större diameter
och optimal design

Har rankats som den bästa
i klinisk testning (1)

Skanna QR-koden för att komma till berättelsen om LM-ErgoSense®

GARANTIVILLKOR

Skanna QR-koden för att komma till garantivillkoren för LM-Dental™ eller kontakta din representant hos LM™.

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2 000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller prestanda och produktivitet.

LM™-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsmetoderna lite roligare finns LM™-instrumenten i uppfriskande färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LMErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester.

LM-ErgoSense®-skaftet är tillgängligt med inbyggd LM DTS™ RFID-tagg. Kompatibiliteten med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet.

Mer information om unika LM Dental Tracking System™ finns på www.dentaltracking.com.

LMErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

Koder och diametrar

LMErgoSense®

ES = LM-ErgoSense®-skaft (Ø 13,7 mm)

EST = LM-ErgoSense®-skaft med inbyggd LM DTS™ RFID-tagg

LMErgoMax™

XSI = LM-ErgoMax™-skaft (Ø 11,5 mm)

Specialskaft

LMErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

LMErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar. Se sidan 38.

LMErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst. Se sidan 10.

LMErgoNorm™

SI = LM-ErgoNorm™-skaft (Ø 8,5 mm)

LMErgoMix™

EM = LM-ErgoMix™-skaft (Ø 12,5 mm)

LMErgoSingle™

ESI = LM-ErgoSingle™-skaft (Ø 11,5 mm)

Val av instrumentet med specialbelagda spetsar

Slipfria LM Sharp Diamond™-instrumentspetsar tillverkas av en exceptionellt hållbar metallegering och slitstyrkan förbättras av en skyddande mikromembranbeläggning tillverkad med den mest avancerade PVD (Physical Vapor Deposition)-tekniken. LM Sharp Diamond™-instrumenten med LM-ErgoSense®-skaft kombinerar de optimala egenskaperna med överlägsen skärpa, taktil känsla och komfort.

LM Sharp Diamond™-instrumenten, precis som alla LM™-handinstrument med LM-ErgoSense®-skaft, finns tillgängliga med inbyggd LM DTS™ RFID-tagg för kompatibilitet med unika LM Dental Tracking System™.

Gör ett skarpt val och arbeta effektivt.

Ingen mer slipning!

Koder och funktioner

LMErgoSense®

SD ES = LM-ErgoSense®-skaft med slipfri LM Sharp Diamond™-beläggning

SD EST = LM-ErgoSense®-skaft med slipfri LM Sharp Diamond™-beläggning och inbyggd LM DTS™ RFID-tagg

DIAGNOSTIK

Spegelskaft | Sonder | Ficksonder | Furkationssonder

SPEGELSKAFT

”Simple Stem”-design

LM 25, spegelskaftets gängor är i enlighet med den internationella standarden M2.5. Spegelns hals måste ha en diameter på 2,5 mm.

”Cone Socket”-design

LM 28, spegelskaftets gängor är i enlighet med den internationella standarden UNF4-48. Spegelns skaft måste ha en diameter på 2,6 mm.

MD CE

LM-ErgoSingle™-spegelskaft

– Välbalanserat, bättre åtkomst
– Färgalternativ: röd, grå och blå

LMErgoSingle™

- LM 25 ESI RED
- LM 25 ESI GREY
- LM 25 ESI BLUE

LMErgoSingle™

- LM 28 ESI RED
- LM 28 ESI GREY
- LM 28 ESI BLUE

Spegelskaft 25

– ”Simple Stem”-design, enkeländad
– Färgalternativ: röd, grå och blå

LMErgoSense®

- LM 25 ES RED
- LM 25 ES GREY
- LM 25 ES BLUE

- LM 25 ES REDT
- LM 25 ES GREYT
- LM 25 ES BLUET

LMErgoMax™

- LM 25 XSI RED
- LM 25 XSI GREY
- LM 25 XSI BLUE

LMErgoNorm™

- LM 25 SI RED
- LM 25 SI GREY
- LM 25 SI BLUE

Skaftalternativ:



Spegelskaft 28

– "Cone Socket"-design, UNF4-48 gängor, enkeländad
– Färgalternativ: röd, grå och blå

LMErgoSense®

- LM 28 ES RED
- LM 28 ES GREY
- LM 28 ES BLUE

LMErgoMax™

- LM 28 XSI RED
- LM 28 XSI GREY
- LM 28 XSI BLUE

- LM 28 ES REDT
- LM 28 ES GREYT
- LM 28 ES BLUET

Spegelskaft, orto

– Ortodontiskt spegelskaft med "Bausch-Verbiest"-design
– För mätning av horisontellt och vertikalt överbett
– Millimeterskala, total längd på 25 mm

LMErgoSense® LM 25-26 ES
LM 25-26 EST
LMErgoMax™ LM 25-26 XSI

LMErgoSense® LM 28-26 ES
LM 28-26 EST
LMErgoMax™ LM 28-26 XSI

Spegelskaft JM

– För implantatinstallation

LMErgoSense® LM 25-473 ES
LM 25-473 EST
LMErgoMax™ LM 25-473 XSI

Skaftalternativ:



SONDER

För att diagnostisera tandsten och karies samt undersöka fickor, restaurationer och furkationer.

MD CE

Sond 5-8

– Standardsonder för diagnostik och ingrepp

LMErgoSense® LM 5-8 ES
LM 5-8 EST
LMErgoMax™ LM 5-8 XSI
LMErgoNorm™ LM 5-8 SI

Sond 5-9

– Standardsonder för diagnostik och ingrepp

LMErgoSense® LM 5-9 ES
LM 5-9 EST
LMErgoMax™ LM 5-9 XSI
LMErgoNorm™ LM 5-9 SI

Särskilt för undersökning av distala ytor på posteriora tänder.

Sond, centrerad 9–17C

–Standardsonder för diagnostik och ingrepp

LMErgoSense® LM 9-17C ES
LM 9-17C EST
LMErgoMax™ LM 9-17C XSI
LMErgoNorm™ LM 9-17C SI

Sond 17-23

– För distala ytor (17)
– Lång nedre hals och "back-action"-blad (17)
– För ytor i närheten av proximala kontaktytor (17)
– Även för sondering av ocklusala ytskåror (23)
– För detektering av subgingival tandsten (23)

LMErgoSense® LM 17-23 ES
LM 17-23 EST
LMErgoMax™ LM 17-23 XSI
LMErgoNorm™ LM 17-23 SI

Särskilt för undersökning av distala ytor.

Sond 17C-23

– För distala ytor, centrerad spets (17C)
– För ytor i närheten av proximala kontaktytor (17C)
– Även för sondering av ocklusala ytskåror (23)
– För detektering av subgingival tandsten (23)

LMErgoSense® LM 17C-23 ES
LM 17C-23 EST
LMErgoMax™ LM 17C-23 XSI
LMErgoNorm™ LM 17C-23 SI



Sond 3-6

– Standardsonder för diagnostik och ingrepp

LMErgoSense® LM 3-6 ES
LM 3-6 EST
LMErgoMax™ LM 3-6 XSI
LMErgoNorm™ LM 3-6 SI

För subgingival rotundersökning.

Sond 11-12

– Vinklad likt Gracey 11/12
– För sondering av proximala och cervikala karies

LMErgoSense® LM 11-12 ES
LM 11-12 EST
LMErgoMax™ LM 11-12 XSI
LMErgoNorm™ LM 11-12 SI

Hög känslighet vid marginaler.

Skaftalternativ:

LMErgoSense®

LMErgoMax™

LMErgoNorm™

Flexplorer 11F-12F

- Flexibel sond vinklad likt Gracey 11/12
- Passar bra för diagnos av tandfickor med subgingival tandsten och undersökning av djupa tandfickor

LMErgoSense® LM 11F-12F ES
LM 11F-12F EST
LMErgoMax™ LM 11F-12F XSI

Sond 18-19

- För protetiska kronor, bryggor och inlay/onlay-fyllningar
- Utmärkt känslighet vid marginaler

LMErgoSense® LM 18-19 ES
LM 18-19 EST
LMErgoMax™ LM 18-19 XSI
LMErgoNorm™ LM 18-19 SI

Sond 29

- Holst-design
- Halsen böjd i sidled
- Enkeländad

LMErgoSense® LM 29 ES
LM 29 EST
LMErgoMax™ LM 29 XSI
LMErgoNorm™ LM 29 SI

Sond 9

- Enkeländad

LMErgoSense® LM 9 ES
LM 9 EST
LMErgoMax™ LM 9 XSI
LMErgoNorm™ LM 9 SI

FICKSONDER

Kombinationsinstrument för grundundersökning av karies och parodontium.

- De flesta ficksonderna finns även enkeländade.
- Färgkodade skalor underlättar mätning av tandfickan

MD CE



Knopp ø 0,5 mm

- Ökad taktil känsla
- Skadar inte vävnad och sticker inte hål på tandfickans botten
- Ger mer noggrann djupmätning av tandfickor
- Ger information om subgingival tandsten och andra ojämnheter på rotytan

Sond – Ficksond 23-52B

- LMErgoSense® LM 23-52B ES
- LM 23-52B EST
- LMErgoMax™ LM 23-52B XSI
- LMErgoNorm™ LM 23-52B SI

Sond – Ficksond 8-520B

- LMErgoSense® LM 8-520B ES
- LM 8-520B EST
- LMErgoMax™ LM 8-520B XSI
- LMErgoNorm™ LM 8-520B SI

Sond – Ficksond 23-520B

- LMErgoSense® LM 23-520B ES
- LM 23-520B EST
- LMErgoMax™ LM 23-520B XSI
- LMErgoNorm™ LM 23-520B SI

Sond – Ficksond 23-530B

- LMErgoSense® LM 23-530B ES
- LM 23-530B EST
- LMErgoMax™ LM 23-530B XSI
- LMErgoNorm™ LM 23-530B SI

Skala
1-2-3-5-7-8-9-10



WHO-sonden togs fram för CPITN-metoden.

Diagnostisering:

0 = frisk

1 = blöder vid undersökning

2 = supra- och/eller subgingival tandsten, överskott av kron- eller fyllningsmaterial

3 = tandfickor till 5 mm

4 = tandfickor djupare än 6 mm



Williams-ficksond

– Enkeländad

- LMErgoSense® LM 51 ES
- LM 51 EST
- LMErgoMax™ LM 51 XSI
- LMErgoNorm™ LM 51 SI

Sond – WHO-ficksond 8-550B

- LMErgoSense® LM 8-550B ES
- LM 8-550B EST
- LMErgoMax™ LM 8-550B XSI
- LMErgoNorm™ LM 8-550B SI

Sond – WHO-ficksond 23-550B

- LMErgoSense® LM 23-550B ES
- LM 23-550B EST
- LMErgoMax™ LM 23-550B XSI
- LMErgoNorm™ LM 23-550B SI

WHO-ficksond 550B

– Enkeländad

- LMErgoSense® LM 550B ES
- LM 550B EST
- LMErgoMax™ LM 550B XSI
- LMErgoNorm™ LM 550B SI

FURKATIONSSONDER

MD CE

För undersökning av omfattning och djup på furkationslesioner.



- För undersökning av furkationslesioner från olika håll i såväl överkäken som underkäken.

North Carolina-ficksond 54B

– Enkeländad

LMErgoSense® LM 54B ES
LM 54B EST
LMErgoMax™ LM 54B XSI

Marquis 12-ficksond 53B

– Enkeländad
– Liknar 530B, men utan knopp

LMErgoSense® LM 53B ES
LM 53B ES
LMErgoMax™ LM 53B XSI

Nabers-sond

LMErgoSense® LM 20-21 ES
LM 20-21 EST
LMErgoMax™ LM 20-21 XSI
LMErgoNorm™ LM 20-21 SI

Furkationssond

LMErgoSense® LM 20B-21B ES
LM 20B-21B EST
LMErgoMax™ LM 20B-21B XSI
LMErgoNorm™ LM 20B-21B SI

Skaftalternativ:



LMErgoSense

PARODONTOLOGI

Slipfria LM Sharp Diamond™-belagda instrument

Sickel-Scaler | Universalkyretter | Dual Graceys |
Specialinstrument | Gracey-kyretter |
LM-ErgoMix™-implantatinstrument |
Parodontala skaftinstrumentset

LMSharpDiamond™ – Upplev slipfri paradontologi

LM Sharp Diamond™-instrumenten är helt slipfria. Dessa instrument är tillverkade av en extremt tålig metallegering och dess slitstyrka förstärks av en skyddande mikromembranbeläggning.

Skärpa och komfort

LM Sharp Diamond™-instrumenten med LM-ErgoSense®-skaft är särskilt lämpliga för kliniker som ofta använder handinstrument och som vill minimera tiden för underhåll av tandvårdsinstrumenten. Dessa instrument kombinerar de optimala egenskaperna av överlägsen skärpa, taktil känsla och komfort.

Bättre instrument, bättre resultat

LM Sharp Diamond™-instrumenten är lämpliga för alla typer av tandstensborttagning. Dessa instrument behåller den ursprungliga funktionen, storleken och formen under hela deras livstid. Tiden som man sparar genom att slippa slipa kan användas till produktivt arbete och främjande av hälsa. Gör ett skarpt val och arbeta effektivt.

> Det är skönt att inte längre behöva slösa tid på att slipa! Eftersom LM Sharp Diamond™-instrumenten är helt slipfria kan jag koncentrera mig på det kliniska arbetet. Jag kan ta bort tandsten med kontrollerade dragrörelser och ett mycket lätt grepp. Den långvariga skärpan gör verkligen skillnad!”
>
> *Anna, legitimerad tandhygienist, USA*



Unika fördelar för dig och för patienten

- Du sparar tid och pengar
- Långvarig utomordentlig skärpa
- Ergonomi av högsta klass med ett sensationellt grepp*
- Bättre produktivitet och kliniska resultat

Du får full kontroll och förbättrad taktil känsla samtidigt som du effektivt avlägsnar tandstenen.

Skanna QR-bilden för mer information eller besök www.lm-dental.com /sharpdiamond

SICKEL-SCALER

LMSharpJack™ – vilket fantastiskt instrument!

Det har de bästa egenskaperna du kan önska dig. Det är mycket smalt och tunt vilket gör det möjligt att komma in överallt, även i de trängsta områdena. Perfekt att spetsen är så lång att du kan komma in mellan molarerna. Min favorit, utan tvekan! Jag älskar den!”

Malin, legitimerad tandhygienist, Sverige

Det nya LM-SharpJack™-instrumentet har extra långa, tunna arbetsdelar för enkel, approximal åtkomst likt den mest populära scalerdesignen i USA. Halsen är optimalt vinklad för universell anpassning anteriort och posteriort.

LM-SharpJack™ SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- Sickel, anterior/posterior
- Tunna tvåeggade arbetsdelar för lätt och effektiv åtkomst approximalt

LMErgoSense® LM 315-316SD ES
LM 315-316SD EST

Skanna QR-bilden för mer information och video på www.lm-dental.com/SharpJack

Scaler LM Nebraska 128 SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- Instrument för anteriora approximala ytor

LMErgoSense® LM 128-128SD ES
LM 128-128SD EST

NY

Sickle LM204S SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- Kraftigt böjd hals och gracil arbetsdel

LMErgoSense® LM 303-304SD ES
LM 303-304SD EST

Mikrosickel SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- Sickel, anterior/posterior
- Gracil arbetsdel, förlängd hals
- Idealisk för approximala ytor

LMErgoSense® LM 301-302SD ES
LM 301-302SD EST

Minisickel SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- Universal sickel för alla tandytor
- Gracil, svagt böjd arbetsdel

LMErgoSense® LM 311-312SD ES
LM 311-312SD EST

Sickel LM23 SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- Sickel, posterior
- Kortare arbetsdel och längre nedre hals jämfört med Minisickeln (LM 311-312SD ES)

LMErgoSense® LM 313-314SD ES
LM 313-314SD EST

Scaler H6-H7 SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- Längre hals och mindre lateral böjning jämfört med LM-SharpJack™ (LM 315-316SD ES)
- För alla tandytor

LMErgoSense® LM 146-147SD ES
LM 146-147SD EST

PARODONTALA INSTRUMENT MED SLIPFRI BELÄGGNING

UNIVERSALKYRETTER

MD CE

Columbia 4L-4R SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För incisiver, caniner och premolarer
- För kraftig tandsten

LMErgoSense® LM 219-220SD ES

LM 219-220SD EST

Barnhart 5-6 SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För molarer
- Kortare nedre hals

LMErgoSense® LM 227-228SD ES

LM 227-228SD EST

DUAL GRACEYS

MD CE

- Ursprungliga LM Dual Gracey™ kombinerar fördelarna med en universalkyrett och en Gracey-kyrett i ett instrument
- Mer information på sidan 29

Syntette™ SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För att avlägsna supra- och subgingival tandsten i områden med premolarer och molarer
- För alla tandytor

LMErgoSense® LM 215-216SD ES

LM 215-216SD EST

Mini Syntette™ SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För att avlägsna supra- och subgingival tandsten i områden med premolarer och molarer
- För alla tandytor

LMErgoSense® LM 215-216MSD ES

LM 215-216MSD EST

NY

Syntette™ anterior SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För att avlägsna supra- och subgingival tandsten i premolar- och anterioområden
- För alla tandytor

LMErgoSense® LM 275-276SD ES

LM 275-276SD EST

NY

Mini Syntette™ anterior SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För att avlägsna supra- och subgingival tandsten i premolar- och anterioområden
- För alla tandytor

LMErgoSense® LM 275-276MSD ES

LM 275-276MSD EST

Skaftalternativ:



GRACEY-KYRETTER

MD CE

Gracey 1/2 SD

– LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
– För incisiver och premolarer

LMErgoSense® LM 201-202SD ES
LM 201-202SD EST

Gracey 7/8 SD

– LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
– För premolarer och molarer
– För buckala och linguala ytor

LMErgoSense® LM 207-208SD ES
LM 207-208SD EST

Gracey 11/12 SD

– LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
– För premolarer och molarer
– För mesialytor

LMErgoSense® LM 211-212SD ES
LM 211-212SD EST

Gracey 13/14 SD

– LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
– För premolarer och molarer
– För distala ytor

LMErgoSense® LM 213-214SD ES
LM 213-214SD EST

Mini Gracey 1/2 SD

– LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
– För incisiver och premolarer

LMErgoSense® LM 201-202MSD ES
LM 201-202MSD EST

Mini Gracey 7/8 SD

– LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
– För premolarer och molarer
– För buckala och linguala ytor

LMErgoSense® LM 207-208MSD ES
LM 207-208MSD EST

Mini Gracey 11/12 SD

– LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
– För premolarer och molarer
– För mesialytor

LMErgoSense® LM 211-212MSD ES
LM 211-212MSD EST

Mini Gracey 13/14 SD

– LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
– För premolarer och molarer
– För distala ytor

LMErgoSense® LM 213-214MSD ES
LM 213-214MSD EST

PARODONTALA INSTRUMENT MED SLIPFRI BELÄGGNING

NY

Gracey 9/10 SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För molarers buckala och linguala ytor med horisontell teknik

LMErgoSense® LM 209-210SD ES
LM 209-210SD EST

NY

Gracey 15/16 SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För mesiala ytor hos molarer
- Bladets hals mer kraftigt böjd än hos Gracey 11/12, för bättre åtkomst

LMErgoSense® LM 245-246SD ES
LM 245-246SD EST

Mini Gracey 15/16 SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För mesiala ytor hos molarer
- Bladets hals kraftigare böjd än hos Mini Gracey 11/12, för bättre åtkomst

LMErgoSense® LM 245-246MSD ES
LM 245-246MSD EST

NY

Gracey 17/18 SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För distala ytor hos molarer
- Bladets hals mer kraftigt böjd än hos Gracey 13/14, för bättre åtkomst

LMErgoSense® LM 247-248SD ES
LM 247-248SD EST

Mini Gracey 17/18 SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- För distala ytor hos molarer
- Bladets hals mer kraftigt böjd än hos Mini Gracey 13/14, för bättre åtkomst

LMErgoSense® LM 247-248MSD ES
LM 247-248MSD EST

i

Skaftalternativ:

LMErgoSense®
LMErgoSense®

LMErgoMax™

LMErgoNorm™

SICKLAR

MD CE

För att avlägsna supragingival tandsten.

Instrumentens användning:

Lägg en tredjedel av sickelns skärande egg mot tanden vid borttagning av tandsten. Luta instrumentet mot tanden så att en vinkel på 70°– 80° bildas mellan tanden och bladet. Tryck i sidled och aktivera sickeln med vertikala, diagonala eller horisontella dragrörelser. Använd korta rörelser på 2–3 mm för att hålla kontroll.



Design:

- Triangulärt tvärsnitt
- Bladet vinkelrätt mot den nedre halsen
- Två skärande eggar (röd linje)
- Vass spets

Slipning av LM-DuraGradeMAX® stålspetsar

Scaler LM Nebraska 128

– Instrument för anteriora approximala ytor

LMErgoSense® LM 128-128 ES
LM 128-128 EST
LMErgoMax™ LM 128-128 XSI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 128-128SD ES
LM 128-128SD EST



Gracil arbetsdel. Speciellt lämpad för trånga approximalrum.

Mikrosickel

– Sickel, anterior/posterior
– Gracil arbetsdel, förlängd hals

LMErgoSense® LM 301-302 ES
LM 301-302 EST
LMErgoMax™ LM 301-302 XSI
LMErgoNorm™ LM 301-302 SI

Kliniskt bruk

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 301-302SD ES
LM 301-302SD EST

För alla tandytor, speciellt approximalytor.

Minisickel

– Gracil, svagt böjd arbetsdel
– För alla tandytor

LMErgoSense® LM 311-312 ES
LM 311-312 EST
LMErgoMax™ LM 311-312 XSI
LMErgoNorm™ LM 311-312 SI

Kliniskt bruk

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 311-312SD ES
LM 311-312SD EST

LM-SharpJack™

– Sickel, anterior/posterior
– Tunna tvåeggade arbetsdelar för lätt och effektiv åtkomst approximalt

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 315-316SD ES
LM 315-316SD EST

Sickel LM23

– Sickel, posterior
– Kortare blad och längre nedre hals jämfört med Minisickeln (LM 311-312)

LMErgoSense® LM 313-314 ES
LM 313-314 EST
LMErgoMax™ LM 313-314 XSI
LMErgoNorm™ LM 313-314 SI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 313-314SD ES
LM 313-314SD EST

Sickel LM204S

– Kraftigt böjd hals och gracil arbetsdel

LMErgoSense® LM 303-304 ES
LM 303-304 EST
LMErgoMax™ LM 303-304 XSI
LMErgoNorm™ LM 303-304 SI

NY

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 303-304SD ES
LM 303-304SD EST



Scaler H6-H7

– För alla tandytor
– Längre hals och mindre lateral böjning jämfört med LM-SharpJack™ (LM 315-316SD ES)

LMErgoSense® LM 146-147 ES
LM 146-147 EST
LMErgoMax™ LM 146-147 XSI
LMErgoNorm™ LM 146-147 SI

Kliniskt bruk



Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 146-147SD ES
LM 146-147SD EST

Push Scaler H4-H5

– Den mejselliknande arbetsdelen används med skjutande rörelser.
– Med sickeln arbetar man genom att dra.
– Arbetsyta 90°

LMErgoSense® LM 144-145 ES
LM 144-145 EST
LMErgoMax™ LM 144-145 XSI
LMErgoNorm™ LM 144-145 SI



Laplander

– Liknar H6-H7 (LM 146-147) men med en lateral böjning
– Enkel åtkomst till molarer och proximala ytor

LMErgoSense® LM 148-149 ES
LM 148-149 EST
LMErgoMax™ LM 148-149 XSI

Crane-Kaplan

– Mycket robust, styvt, kraftigt böjt blad
– För grovdepurering

LMErgoSense® LM 322-323 ES
LM 322-323 EST
LMErgoMax™ LM 322-323 XSI
LMErgoNorm™ LM 322-323 SI

Mini Kaplan

– Samma böjningar men med en smäckrare arbetsdel än i Crane-Kaplan (LM 322-323)

LMErgoSense® LM 333-334 ES
LM 333-334 EST
LMErgoMax™ LM 333-334 XSI
LMErgoNorm™ LM 333-334 SI

UNIVERSALKYRETTER

MD CE

Utformade för att avlägsna måttlig och kraftig tandsten från alla supra- och subgingivala tandytor.

Instrumentens användning:

För att avlägsna tandsten ska du placera en av universalkyrettens skärande eggar mot tandytan. Luta instrumentet mot tanden så att en vinkel på 70°– 80° bildas mellan tanden och bladet. Tryck i sidled och aktivera kyretten med vertikala, diagonala eller horisontella dragrörelser. Båda de skärande eggarna på samma kyrett kan användas genom att luta instrumentet åt ena eller andra hållet.



Design:

- Arbetsdelen vinkelrät mot den nedre halsen
- Två skärande eggar (röd linje)
- Rundad spets

Slipning

McCALL

Stadigt blad med styv hals.

McCall 13S-14S

– För incisiver och premolarer

LMErgoSense® LM 222-223 ES
LM 222-223 EST
LMErgoMax™ LM 222-223 XSI
LMErgoNorm™ LM 222-223 SI

Mini McCall 13S-14S

– För djupa, trånga tandfickor
– Vassare, något rundad spets (ej sickelformad)

LMErgoSense® LM 222-223M ES
LM 222-223M EST
LMErgoMax™ LM 222-223M XSI
LMErgoNorm™ LM 222-223M SI

Kliniskt bruk

Kyrett LM 15-16

– Alternativ för McCall 13S-14S
– För att avlägsna kraftig tandsten

LMErgoSense® LM 225-226 ES
LM 225-226 EST
LMErgoMax™ LM 225-226 XSI
LMErgoNorm™ LM 225-226 SI

McCall 17-18

– Särskilt lämplig för stora molarytor
– Stadig, jämnbred arbetsdel

LMErgoSense® LM 277-278 ES
LM 277-278 EST
LMErgoMax™ LM 277-278 XSI
LMErgoNorm™ LM 277-278 SI

McCall 17S-18S

– Utmärkt i trånga mellanrum
– Finare blad, arbetsdel smalare än i 17-18

LMErgoSense® LM 279-280 ES
LM 279-280 EST
LMErgoMax™ LM 279-280 XSI
LMErgoNorm™ LM 279-280 SI

LANGER

Langer-kyretter kombinerar universalkyrettens arbetsände med Gracey-kyrettens halsböjning. Böjningarna ger bättre åtkomst till svåråtkomliga områden. Både mesiala och distala ytor kan behandlas med samma instrumentände.

Langer 1/2

– För premolarer och molarer i underkäken

LMErgoSense® LM 281-282 ES
LM 281-282 EST
LMErgoMax™ LM 281-282 XSI
LMErgoNorm™ LM 281-282 SI

Langer 3/4

– För premolarer och molarer i överkäken

LMErgoSense® LM 283-284 ES
LM 283-284 EST
LMErgoMax™ LM 283-284 XSI
LMErgoNorm™ LM 283-284 SI

Langer 5/6

– För incisiver i över- och underkäken

LMErgoSense® LM 285-286 ES
LM 285-286 EST
LMErgoMax™ LM 285-286 XSI
LMErgoNorm™ LM 285-286 SI

MINI LANGER

Mini Langer har längre hals och kortare arbetsdel än standard Langer. Användbar i trånga approximalrum. Bättre åtkomlighet i trånga, djupa fickor och furkationer.



Mini Langer 1/2

– För premolarer och molarer i underkäken

LMErgoSense® LM 281-282M ES
LM 284-282M EST
LMErgoMax™ LM 281-282M XSI
LMErgoNorm™ LM 281-282M SI

Mini Langer 3/4

– För premolarer och molarer i överkäken

LMErgoSense® LM 283-284M ES
LM 283-284M EST
LMErgoMax™ LM 283-284M XSI
LMErgoNorm™ LM 283-284M SI

Mini Langer 5/6

– För incisiver i över- och underkäken

LMErgoSense® LM 285-286M ES
LM 285-286M EST
LMErgoMax™ LM 285-286M XSI
LMErgoNorm™ LM 285-286M SI

GOLDMAN FOX

Goldman-Fox 3

– För premolarer och molarer

LMErgoSense® LM 233-234 ES
LM 233-234 EST
LMErgoMax™ LM 233-234 XSI
LMErgoNorm™ LM 233-234 SI

COLUMBIA

Columbia 4L-4R

– För incisiver, caniner och premolarer
– För kraftig tandsten

Kliniskt bruk

LMErgoSense® LM 219-220 ES
LM 219-220 EST
LMErgoMax™ LM 219-220 XSI
LMErgoNorm™ LM 219-220 SI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 219-220SD ES
LM 219-220SD EST

Columbia 2L-2R

– För incisiver och premolarer

Kliniskt bruk

LMErgoSense® LM 217-218 ES
LM 217-218 EST
LMErgoMax™ LM 217-218 XSI
LMErgoNorm™ LM 217-218 SI

Columbia 13-14

– För molarer

LMErgoSense® LM 237-238 ES
LM 237-238 EST
LMErgoMax™ LM 237-238 XSI
LMErgoNorm™ LM 237-238 SI

BARNHART

Barnhart 5-6

– För molarer
– Kortare nedre hals

LMErgoSense® LM 227-228 ES
LM 227-228 EST
LMErgoMax™ LM 227-228 XSI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 227-228SD ES
LM 227-228SD EST

DUAL GRACEYS MD CE

LM Dual Gracey™ kombinerar fördelarna med en universalkyrett och en Gracey-kyrett i ett instrument. De här instrumenten är utformade för att avlägsna supra- och subgingival tandsten från alla tandytor.

Alla LM Dual Gracey™-spetsar har två ellipsformade eggar – en mesial och en distal egg. Den här designen gör det möjligt att behandla både mesiala och distala tandytor. LM Dual Graceys™ är lämpliga för vertikala, horisontala och sneda depurationstekniker.

Introduktionsvideo för användning av LM Dual Gracey™-instrument

Design:

- Två ellipsformade skärande eggar
- Rundad spets

LM™ INNOVATION

LMSyntette™, historien om den ursprungliga Dual Gracey

I slutet av 70-talet tyckte den svenska tandläkaren Leif Ericsson, ansvarig för parodontologiavdelningen på Västerviks sjukhus att det var utmanande med det stora antalet olika komplicerade instrument som användes under parodontala ingrepp. *Kunde det inte vara lättare att välja och finnas mer universala instrument?*, funderade han.

Ericsson analyserade designen och funktionen av de två mest populära Graceys – 11/12 och 13/14 – och fick sin innovativa idé: en kombination av de två kyretterna – Syntette™!

Ett möte på ett tåg med grundaren av LM™, den finländska tandläkaren Pekka Kangasniemi på 80-talet, gjorde att diskussionen om en tveeggad Gracey återupptogs, och ett äkta universalt instrument uppstod, Syntette™.



Syntette™

- En kombination av universalkyrett med Gracey-kyrett 11/12 och Gracey-kyrett 13/14
- För att avlägsna supra- och subgingival tandsten i områden med premolarer och molarer
- För alla tandytor

LMErgoSense® LM 215-216 ES
LM 215-216 EST
LMErgoMax™ LM 215-216 XSI
LMErgoNorm™ LM 215-216 SI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 215-216SD ES
LM 215-216SD EST

Mini Syntette™

- Är utmärkt i djupa, trånga tandfickor
- Särskilt väl anpassad för användning på premolarers och incisivers palatinala och linguala ytor

LMErgoSense® LM 215-216M ES
LM 215-216M EST
LMErgoMax™ LM 215-216M XSI
LMErgoNorm™ LM 215-216M SI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 215-216MSD ES
LM 215-216MSD EST

NY

Syntette™ anterior SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- En kombination av universalkyrett med Gracey-kyrett 1/2 och Gracey-kyrett 7/8
- För att avlägsna supra- och subgingival tandsten i områden med premolar- och anterioområden
- För alla tandytor

LMErgoSense® LM 275-276SD ES
LM 275-276SD EST

NY

Mini Syntette™ anterior SD

- LM Sharp Diamond™ slipfri beläggning
- En kombination av universalkyrett med Mini Gracey-kyrett 1/2 och Gracey-kyrett 7/8
- För att avlägsna supra- och subgingival tandsten i premolar- och anterioområden
- För alla tandytor, utmärkt i smala, djupa fickor

LMErgoSense® LM 275-276MSD ES
LM 275-276MSD EST

DIAMANTFILAR MD CE

Filar med diamantbeläggning har utformats för rengöring av djupa konkava rotytor i anatomiskt svåråtkomliga områden.

Kan användas med dragrörelser i flera riktningar.

Konkavitetsfil SV 5-6

– Diamantbelagd, rund, böjd spets
– För akuta furkationslesioner

LMErgoSense® LM 255-256D ES
LM 255-256D EST
LMErgoMax™ LM 255-256D XSI
LMErgoNorm™ LM 255-256D SI



Diamantfil mesial-distal

– Mycket gracilt instrument med diamantbeläggning för depurering av rotytan
– Enkel åtkomst med tunt, flexibelt blad i mesiala-distala vinkellinjer och utvecklingsfåror

LMErgoSense® LM 263-264D ES
LM 263-264D EST
LMErgoMax™ LM 263-264D XSI



Furkationsfil SV 7-8

– Diamantbelagd äggformad spets
– För djupa furkationslesioner

LMErgoSense® LM 257-258D ES
LM 257-258D EST
LMErgoMax™ LM 257-258D XSI
LMErgoNorm™ LM 257-258D SI

Kliniskt bruk



Diamantfil furkation

– Mycket gracilt instrument med diamantbeläggning för tandstensborttagning i furkationer och rotkonkaviteter
– Enkel åtkomst med en tunn, flexibel utformning av bladet

LMErgoSense® LM 261-262D ES
LM 261-262D EST
LMErgoMax™ LM 261-262D XSI

Skaftalternativ:



FURKATIONSINSTRUMENT

MD CE

Passar bra för rengöring av furkationer på tänder med flera rötter.

Kliniskt bruk

Furcator KS

– Gracil, böjd excavator
– Lämplig för rengöring av trånga approximala konkaviteter och skåror i incisiver och premolarer
– För att rengöra furkationsytan och inre ytor, särskilt konkava ytor och skåror i dem

LMErgoSense® LM 259-260 ES
LM 259-260 EST
LMErgoMax™ LM 259-260 XSI

HAKAR

MD CE

För att avlägsna supra- och subgingival tandsten.

Lämplig för djupa, trånga tandfickor och konkava rotytor. För både vertikal och horisontal teknik.



Design:

- Fint hakformat blad med rundade hörn
- Ellipsformad skärande egg

Slipning

Hake, anterior

- För anteriora labiala och linguala ytor
- Fungerar bra även för retroklinerade incisiver i underkäken

LMErgoSense® LM 112-113 ES
LM 112-113 EST
LMErgoMax™ LM 112-113 XSI
LMErgoNorm™ LM 112-113 SI

Kliniskt bruk

Hake, lateral

- För buckala och linguala ytor på alla tänder
- Kan även användas för furkationer

LMErgoSense® LM 134-135 ES
LM 134-135 EST
LMErgoMax™ LM 134-135 XSI
LMErgoNorm™ LM 134-135 SI

Kliniskt bruk

Hake, posterior

- För mesiala och distala ytor på molarer
- Kan även användas för furkationer

LMErgoSense® LM 156-157 ES
LM 156-157 EST
LMErgoMax™ LM 156-157 XSI
LMErgoNorm™ LM 156-157 SI

Kliniskt bruk

KIRURGISKA SKAFT

MD CE

LM-ErgoHold™ 3

- Utmärkt grepp med elastisk silikonbeläggning
- Noggrann bladkontroll
- Kontrollerad vridning
- Bra känsla för bladpositionen
- Kontrollerad rörelse genom vävnad
- Passar till alla blad med fattning nr. 3 (blad 10, 10A, 11, 11K, 11P, 12, 12D, 15, 15C och 15S)

LMErgoHold™ LM 9003
LM 9003T

Skaftalternativ:



GRACEY-KYRETTER MD CE

Områdesspecifika kyretter för att avlägsna djup subgingival tandsten. För rengöring av subgingivala rotytor.

Design:

- Arbetsytan i 20° lutning mot den nedre halsen
- En böjd skärande egg (röd linje)
- Rundad skärande spets

Slipning av LM-DuraGradeMAX®-stålspetsar

Instrumentens användning:

Lägg en tredjedel eller halva eggen närmast spetsen mot tandytan. Den större yttre böjda delen är alltid den skärande eggen. Se till att den nedre halsen är parallell med tandytan. Använd måttligt tryck för att ta bort tandsten och lätt tryck i sidled för rothyvling och arbeta med vertikala, diagonala eller horisontella dragrörelser.

Områdesspecifika indikationer för Gracey-kyretter



Incisiver

- Alla ytor
- Gracey 1/2
- Gracey 5/6
- Gracey 3/4

Premolarer och molarer

- Buckolingual
  - Gracey 7/8
  - Gracey 9/10
- Mesial
  - Gracey 11/12
  - Gracey 15/16
- Distal
  - Gracey 13/14
  - Gracey 17/18

STANDARD OCH MINI GRACEY

Mini Gracey har längre nedre hals och förminskad arbetsdel jämfört med standardmodellen. Fungerar bra i djupa, trånga fickor.

Gracey 1/2

– För incisiver och premolarer

- LMErgoSense® LM 201-202 ES
- LM 201-202 EST
- LMErgoMax™ LM 201-202 XSI
- LMErgoNorm™ LM 201-202 SI

Mini Gracey 1/2

– För incisiver och premolarer

- LMErgoSense® LM 201-202M ES
- LM 201-202M EST
- LMErgoMax™ LM 201-202M XSI
- LMErgoNorm™ LM 201-202M SI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

- LMErgoSense® LM 201-202SD ES
- LM 201-202SD EST

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

- LMErgoSense® LM 201-202MSD ES
- LM 201-202MSD EST

Gracey 3/4

– För incisiver och premolarer

LMErgoSense® LM 203-204 ES
LM 203-204 EST
LMErgoMax™ LM 203-204 XSI
LMErgoNorm™ LM 203-204 SI

Gracey P3-P4

– Kort hals gör instrumentet styvare

LMErgoSense® LM 266-267 ES
LM 266-267 EST
LMErgoMax™ LM 266-267 XSI
LMErgoNorm™ LM 266-267 SI

Gracey 9/10

– För molarers buckala och linguala ytor med horisontell teknik

LMErgoSense® LM 209-210 ES
LM 209-210 EST
LMErgoMax™ LM 209-210 XSI
LMErgoNorm™ LM 209-210 SI

NY

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 209-210SD ES
LM 208-210SD EST

Gracey 5/6

– För incisiver och premolarer
– Särskilt praktisk för approximalytor

LMErgoSense® LM 205-206 ES
LM 205-206 EST
LMErgoMax™ LM 205-206 XSI
LMErgoNorm™ LM 205-206 SI

Gracey 7/8

– För premolarer och molarer
– För buckala, mesiala och linguala ytor

LMErgoSense® LM 207-208 ES
LM 207-208 EST
LMErgoMax™ LM 207-208 XSI
LMErgoNorm™ LM 207-208 SI

Kliniskt bruk

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 207-208SD ES
LM 207-208SD EST

Mini Gracey 7/8

– För premolarer och molarer
– För buckala, mesiala och linguala ytor

LMErgoSense® LM 207-208M ES
LM 207-208M EST
LMErgoMax™ LM 207-208M XSI
LMErgoNorm™ LM 207-208M SI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 207-208MSD ES
LM 207-208MSD EST

Gracey 11/12

– För mesialytor hos premolarer och molarer

LMErgoSense® LM 211-212 ES
LM 211-212 EST
LMErgoMax™ LM 211-212 XSI
LMErgoNorm™ LM 211-212 SI

Kliniskt bruk

FAVORITEN!

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 211-212SD ES
LM 211-212SD EST

Mini Gracey 11/12

– För mesialytor hos premolarer och molarer

LMErgoSense® LM 211-212M ES
LM 211-212M EST
LMErgoMax™ LM 211-212M XSI
LMErgoNorm™ LM 211-212M SI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 211-212MSD ES
LM 211-212MSD EST

Gracey 13/14

– För distalytor hos premolarer och molarer

LMErgoSense® LM 213-214 ES
LM 213-214 EST
LMErgoMax™ LM 213-214 XSI
LMErgoNorm™ LM 213-214 SI

Kliniskt bruk

FAVORITEN!

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 213-214SD ES
LM 213-214SD EST

Mini Gracey 13/14

– För distalytor hos premolarer och molarer

LMErgoSense® LM 213-214M ES
LM 213-214M EST
LMErgoMax™ LM 213-214M XSI
LMErgoNorm™ LM 213-214M SI

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 213-214MSD ES
LM 213-214MSD EST

Gracey 15/16

– För mesiala ytor hos molarer
– Bladets hals mer kraftigt böjd än hos Gracey 11/12, för bättre åtkomst

Kliniskt bruk

LMErgoSense® LM 245-246 ES
LM 245-246 EST
LMErgoMax™ LM 245-246 XSI
LMErgoNorm™ LM 245-246 SI

Mini Gracey 15/16

– Bladets hals mer kraftigt böjd än hos Mini Gracey 11/12, för bättre åtkomst

LMErgoSense® LM 245-246M ES
LM 245-246M EST
LMErgoMax™ LM 245-246M XSI
LMErgoNorm™ LM 245-246M SI

Gracey 17/18

– För distala ytor hos molarer
– Bladets hals mer kraftigt böjd än hos Gracey 13/14, för bättre åtkomst

Kliniskt bruk

LMErgoSense® LM 247-248 ES
LM 247-248 EST
LMErgoMax™ LM 247-248 XSI
LMErgoNorm™ LM 247-248 SI

Mini Gracey 17/18

– Bladets hals mer kraftigt böjd än hos Mini Gracey 13/14, för bättre åtkomst

LMErgoSense® LM 247-248M ES
LM 247-248M EST
LMErgoMax™ LM 247-248M XSI
LMErgoNorm™ LM 247-248M SI

NY

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 245-246SD ES
LM 245-246SD EST

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 245-246MSD ES
LM 245-246MSD EST

NY

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 247-248SD ES
LM 247-248SD EST

Med slipfria LM Sharp Diamond™-belagda spetsar

LMErgoSense® LM 247-248MSD ES
LM 247-248MSD EST

MACRO GRACEY

Standardmodellens långa arbetsdel kombinerad med minimodellens längre nedre hals. Utmärkt räckvidd approximalt i djupa fickor.

Macro Gracey 5/6

– För incisiver och premolarer
– Särskilt praktisk för approximalytor

LMErgoSense® LM 205-206AF ES
LM 205-206AF EST
LMErgoMax™ LM 205-206AF XSI
LMErgoNorm™ LM 205-206AF SI

Macro Gracey 7/8

– För premolarer och molarer
– För buckala, mesiala och linguala ytor

LMErgoSense® LM 207-208AF ES
LM 207-208AF EST
LMErgoMax™ LM 207-208AF XSI
LMErgoNorm™ LM 207-208AF SI

Macro Gracey 11/12

– För mesialytor hos premolarer och molarer

LMErgoSense® LM 211-212AF ES
LM 211-212AF EST
LMErgoMax™ LM 211-212AF XSI
LMErgoNorm™ LM 211-212AF SI

Macro Gracey 13/14

– För distalytor hos premolarer och molarer

LMErgoSense® LM 213-214AF ES
LM 213-214AF EST
LMErgoMax™ LM 213-214AF XSI
LMErgoNorm™ LM 213-214AF SI

RIGID GRACEY

Jämfört med standardmodellen är halsen grövre och styvare, arbetsdelen något bredare. Går att använda med ett större tryck.

Rigid Gracey 1/2

– För incisiver och premolarer

LMErgoSense® LM 201-202R ES
LM 201-202R EST
LMErgoMax™ LM 201-202R XSI
LMErgoNorm™ LM 201-202R SI

Rigid Gracey 7/8

– För premolarer och molarer
– För buckala, mesiala och linguala ytor

LMErgoSense® LM 207-208R ES
LM 207-208R EST
LMErgoMax™ LM 207-208R XSI
LMErgoNorm™ LM 207-208R SI

Rigid Gracey 11/12

– För mesialytor hos premolarer och molarer

LMErgoSense® LM 211-212R ES
LM 211-212R EST
LMErgoMax™ LM 211-212R XSI
LMErgoNorm™ LM 211-212R SI

Rigid Gracey 13/14

– För distalytor hos premolarer och molarer

LMErgoSense® LM 213-214R ES
LM 213-214R EST
LMErgoMax™ LM 213-214R XSI
LMErgoNorm™ LM 213-214R SI

Rigid Gracey 15/16

– För mesiala ytor hos molarer
– Bladets hals mer kraftigt böjd än hos Gracey 11/12, för bättre åtkomst

LMErgoSense® LM 245-246R ES
LM 245-246R EST
LMErgoMax™ LM 245-246R XSI
LMErgoNorm™ LM 245-246R SI

Typerna av Gracey-kyretter:



MESIAL-DISTAL GRACEY

Kombination av en mesial och en distal arbetsdel i samma instrument. Praktisk när man behandlar en kvadrant i taget.

Alla mesial-distal Graceys har kodringar som gör det lätt att avgöra vilken arbetsände som är mesial och vilken som är distal.



Gracey 11/14

- LMErgoSense® LM 211-214 ES
- LM 211-214 EST
- LMErgoMax™ LM 211-214 XSI
- LMErgoNorm™ LM 211-214 SI

Gracey 12/13

- LMErgoSense® LM 212-213 ES
- LM 212-213 EST
- LMErgoMax™ LM 212-213 XSI
- LMErgoNorm™ LM 212-213 SI

Gracey 15/18

- LMErgoSense® LM 245-248 ES
- LM 245-248 EST
- LMErgoMax™ LM 245-248 XSI
- LMErgoNorm™ LM 245-248 SI

Gracey 16/17

- LMErgoSense® LM 246-247 ES
- LM 246-247 EST
- LMErgoMax™ LM 246-247 XSI
- LMErgoNorm™ LM 246-247 SI

MINI MESIAL-DISTAL GRACEY

Jämfört med standardmodellen har minimodellen en förlängd nedre hals och förminskad arbetsdel. Fungerar bra i djupa, trånga fickor.

Mini Gracey 11/14

- LMErgoSense® LM 211-214M ES
- LM 211-214M EST
- LMErgoMax™ LM 211-214M XSI
- LMErgoNorm™ LM 211-214M SI

Mini Gracey 12/13

- LMErgoSense® LM 212-213M ES
- LM 212-213M EST
- LMErgoMax™ LM 212-213M XSI
- LMErgoNorm™ LM 212-213M SI

Mini Gracey 15/18

- LMErgoSense® LM 245-248M ES
- LM 245-248M EST
- LMErgoMax™ LM 245-248M XSI
- LMErgoNorm™ LM 245-248M SI

Mini Gracey 16/17

- LMErgoSense® LM 246-247M ES
- LM 246-247M EST
- LMErgoMax™ LM 246-247M XSI
- LMErgoNorm™ LM 246-247M SI

MACRO MESIAL-DISTAL GRACEY

Macromodeller har standardmodellens långa arbetsdel kombinerad med minimodellens längre nedre hals. Utmärkt räckvidd approximalt i djupa fickor.

Macro Gracey 11/14

- LMErgoSense® LM 211-214AF ES
- LM 211-214AF EST
- LMErgoMax™ LM 211-214AF XSI
- LMErgoNorm™ LM 211-214AF SI

Macro Gracey 12/13

- LMErgoSense™ LM 212-213AF ES
- LM 212-213AF EST
- LMErgoMax™ LM 212-213AF XSI
- LMErgoNorm™ LM 212-213AF SI

Skaftalternativ:



UTBYTBARA TITANSPETSAR FÖR IMPLANTAT

MD CE

LMErgoMix™

En fantastisk instrumentserie för implantatunderhåll. LM-ErgoMix™-konstruktionen garanterar en utmärkt taktilitet och optimal böjstyvhet.

LM-ErgoMix™ skaftinstrumentserien erbjuder tandvårdsteamet ett ekonomiskt, ekologiskt och ergonomiskt alternativ. När du behöver byta spets öppnar du bara låsgreppet, sätter i en ny spets och stänger låsgreppet. Inga extra verktyg behövs.

Använd LM-ErgoMix™ som vanligt, rengör och sterilisera det som alla andra instrument. Den förseglade konstruktionen garanterar en mycket hög hygiennivå.

Fördelar med utbytbara spetsar:

- Alltid vassa instrument
- Minimerar avfall
- Möjliggör skräddarsydda spetskombinationer.

Titanspetsar för känsligt men ändå effektivt implantatunderhåll.

Universalkyrett mini för implantat

LMErgoMix™ LM 283-284MTI EM

– Gracil arbetsdel
– Speciellt lämpad för trånga mellanrum

Implantat Mini Gracey 1/2

LMErgoMix™ LM 201-202MTI EM

– För incisiver och premolarer

Implantat Mini Gracey 11/12

LMErgoMix™ LM 211-212MTI EM

– För mesialytor hos premolarer och molarer

Implantat Mini Gracey 13/14

LMErgoMix™ LM 213-214MTI EM

– För distalytor hos premolarer och molarer

LM-ErgoMix™-reservdelar

Reservskaft	
LM-ErgoMix™-skaft, mörkgrå	LM 9011 EM
Reservlåsgrepp	
Orange	LM 9020 EM
Ljusblå	LM 9021 EM
Grå	LM 9022 EM
Gul	LM 9023 EM
Mörkgrå	LM 9024 EM
Röd	LM 9025 EM
Reservtitanspetsar	
Universalkyrett mini för implantat L	LM 283MTi EM
Universalkyrett mini för implantat R	LM 284MTI EM
Implantat Mini Gracey 1	LM 201MTI EM
Implantat Mini Gracey 2	LM 202MTI EM
Implantat Mini Gracey 11	LM 211MTI EM
Implantat Mini Gracey 12	LM 212MTI EM
Implantat Mini Gracey 13	LM 213MTI EM
Implantat Mini Gracey 14	LM 214MTI EM

PARODONTALA INSTRUMENTSET

MD CE

Drivs av

STYLEITALIANO

„LM-PerioKit by Style Italiano innehåller det viktigaste för den bästa möjliga behandlingen.

Instrumenten har valts i samarbete med Style Italiano, vars filosofi är att göra behandlingen möjlig och att den kan läras ut och upprepas. Parodontologisk behandling kan också åtfölja detta tillvägagångssätt. Det är min mening att, i patientens intresse, varje praktiserande kliniker ska vara i stånd att korrekt utföra icke-kirurgisk behandling, kronförlängning, fritt gingivaltransplantat, enklare kirurgisk rottäckning.”

Giano Ricci
MD. DDS. MScD.

LM-PerioSet 1

LMErgoSense® LM 6652 ES
LMErgoMax™ LM 6652 XSI

Innehåll:
LM-Servo™ 5-kassett, Mini Sickle, Kyrett McCall 17-18, Gracey 1/2, Gracey 11/12, Gracey 13/14

LM-PerioSet 2

LMErgoSense® LM 6682 ES
LMErgoMax™ LM 6682 XSI

Innehåll:
LM-Servo™ 8-kassett, Mini Sickle, Kyrett McCall 17-18, Gracey 1/2, Gracey 9/10, Gracey 11/12, Gracey 13/14, Mini Gracey 15/16, Mini Gracey 17/18

LM-PerioKit

LMErgoSense® LM 6842 ES

Exklusivt utvald av doktor Giano Ricci/Style Italiano

Innehåller:
Universalkyrett mini för implantat, Konkavitetsfil SV 5-6, Mini Gracey 13-14, Mini Gracey 11-12, Mini Gracey 7-8, McCall 17S -18S, North Carolina-sond, Furkationssond, LM-Servo™ 8-kassett

INSTRUMENTHANTERING OCH UNDERHÅLL

LM Dental Tracking System™ | LM-Servo™ E-kassetter | LM-ServoMax™-bricksystem och LM-Servo™-kassetter | Kodningsprodukter | LM-RondoPlus™-slipmaskin | Rekommendationer för upparbetning av LM™-instrument

LM™ INNOVATION **LM** Dental Tracking System™

FÖRBÄTTRAR MATERIALFLÖDET OCH PATIENTSÄKERHETEN

Unik RFID-intelligens på tandläkarkliniker

Tänk om du kunde veta den exakta placeringen och exakt status av alla tandvårdsinstrument och allt material på din klinik?

LM Dental Tracking System™ är det första kommersiellt tillgängliga systemet inom tandvårdsindustrin som effektivt spårar och övervakar instrumenten och material med en avancerad RFID-teknik.

Unika LM Dental Tracking System™ skapades genom att kombinera skanningläsare, patenterad programvara för servrar och tandvårdsinstrument samt -material med inbyggda eller i efterhand monterade RFID-taggar. Systemet gör instrumenten och material synliga från förvaring och underhåll till patientvård.

Den skannade och dokumenterade informationen ger förbättrad patientsäkerhet, materialhantering och kostnadseffektivitet. LM DTS™ erbjuder nya möjligheter inom underhåll och klinisk användning för tandläkarkliniker.

VIKTIGASTE FÖRDELARNA

Patientsäkerhet
- Säkert material
- Steriliserade instrument
- Spårbarhet för material

Kostnadsreducering
- Undvik tidskrävande manuella kontroller
- Reducering av lagret
- Förbättra materialflöde

Hantering av tillgångar
- Enkel registrering av förbrukning
- Indikering av efterfrågan
- Förbättra tidshantering

Stöd för dokumentering och utbildning
- Minska risker
- Minska förluster
- Klinisk utbildning
- Patientsessionsplanering

Ny intelligens på tandkliniken – känn till lokalisering och status för alla instrument och material.

Skanna QR-koden för mer information på www.dentaltracking.com

LM™ INNOVATION

LM-SERVO™ E-INSTRUMENTKASSETTER MD CE

På LM-Servo™ E-kassetterna är instrumenthandtagen klart synliga så att RFID-taggen kan avläsas och de individuella instrumenten identifieras fastän spetsarna är täckta av säkerhetsskyddet, vilket skyddar mot stickskador och också skyddar eggarna.

LM-Servo™ E-kassettserien finns också tillgänglig med inbyggd RFID-märkning. Detta alternativ gör E-kassetterna till ett utmärkt verktyg för att förbättra spårbarheten och ger en enkel hantering och spårning av instrumenten som set. Nedan hittar du produktkoderna för RFID-taggade kassetter märkta med RFID-symbolen.

Kassetterna kan kodas med silikonkodknappar (LM 6000-6005) och fästas i LM-ServoMax™ med ett speciallås (LM 6417).

LM-Servo™ 5E

- För fem skaftinstrument
- Kassett utrustad med säkerhetsskydd i olika färger: grå, blå, grön och gul.
- Yttre mått: 180 x 83 x 26 mm
- Inre mått: 174,8 x 78,6 x 21,4 mm

LM 6551 grå
LM 6551T grå

LM 6552 blå
LM 6552T blå

LM 6553 grön
LM 6553T grön

LM 6554 gul
LM 6554T gul

LM-Servo™ 8E

- För åtta skaftinstrument
- Kassett utrustad med säkerhetsskydd i olika färger: grå, blå, grön och gul.
- Yttre mått: 180 x 133 x 26 mm
- Inre mått: 174,8 x 128,9 x 21,4 mm

LM 6581 grå
LM 6581T grå

LM 6582 blå
LM 6582T blå

LM 6583 grön
LM 6583T grön

LM 6584 gul
LM 6584T gul

LM-SERVOMAX™-BRICKSYSTEM MD CE

LMServoMax™

Optimalt arbetsflöde och rationellt underhåll.

LM-ServoMax™-bricksystem organiserar och rationaliserar hantering av dentala instrument och tillbehör under behandling och vid underhåll. Det underlättar god vårdhygien och sparar tid genom minskad hantering av enskilda föremål. Det förlänger livslängden för instrumenten och gör personalens arbete säkrare. Dess mångsidiga moduler håller alla instrument och tillbehör organiserade på en bricka. Systemet kan anpassas till behandlingsspecifika och individuella behov.

LM-ServoMax™-brickset

LM 6410

– Innehåll: 1 uppsättning universalfästen och 2 metallklämmor
– Mått: 288 x 185 x 29 mm

Rationellt underhåll med minsta möjliga hantering



Kliniskt bruk

LM-ServoMax™, universalfäste, 2 st

LM 6416

LM-ServoMax™, metallklämmor, 2 st

LM 6415

– Får att låsa fast LM-Servo™ 5 eller LM-Servo™ 8 instrumentkassetter på brickan

LM-ServoMax™ standardlåda

LM 6420

LM-ServoMax™ låda för restauration/ endodonti

LM 6430

LM-ServoMax, skumplast, 20 st.

LM 6435

– För rengöring av endofilar

LM-ServoMax™ låda för ultraljudsspetsar

LM 6460

– För sex ultraljudsspetsar

LM-ServoMax™ låda för borr/endofilar

LM 6450

– För åtta borrar och fjorton filar
– Innehåller justerings- och mätningsskalor för filar

LM-ServoMax™ spruthållare

LM 6495

– Ett ställ som kan anslutas till LM-ServoMax™-brickan för att placera sprutan med bedövningsmedel säkert i nålskyddet

Modulerna i LM-ServoMax™-bricksystemet har en universell design som överensstämmer med standarddimensionerna för tandvårdsbrickor. De är tillverkade av en mycket robust specialplast som klarar av alla vanliga rengörings- och steriliseringsmetoder och -medel (max. 134 °C/273 °F). Moduler säljs tomma.

LM-ServoMax™ avfallskoppshållare

LM 6490

LM-ServoMax™-instrumentrack

- LM 6471 svart
- LM 6472 orange
- LM 6473 blå
- LM 6474 röd
- LM 6475 grön

– Färgkodade skenor för att fästa instrument på LM-ServoMax™-brickan
– Inställbar längd beroende på instrumentens storlek
– Förpackning 2 st/färg

LM-SERVO™-KASSETTER MD CE

I LM-Servo™-kassetter är handinstrument säkert på plats, men vrids fritt för bästa möjliga rengöring och garanterad infektionskontroll. Kassetterna kan kodas med silikonkodknappar.

Kassetterna kan monteras på LM-ServoMax™-brickan med metallklämmor (LM 6415).

LM-Servo™ 5

LM 6650

– För fem skaftinstrument
– Mått: 180 x 86 x 28 mm

LM-Servo™ 8

LM 6680

– För åtta handinstrument
– Mått: 180 x 136 x 28 mm

KODNINGSPRODUKTER

Kodknappar

- LM 6000 blå
- LM 6001 grön
- LM 6002 orange
- LM 6003 röd
- LM 6004 gul
- LM 6005 brun

– För färgkodning av LM-Servo™ och LM-Servo™ E-kassetter
– Förpackning 20 st/färg

Färgringar

- LM 5000 blå
- LM 5001 grön
- LM 5002 orange
- LM 5003 röd
- LM 5004 gul
- LM 5005 svart
- LM 5006 vit
- LM 5007 brun
- LM 5008 lila
- LM 5009 rosa
- LM 5010 mörkgrå
- LM 5011 lime

– För kodning av skaftinstrument
– Förpackning 50 st/färg

SLIPMASKIN

LMRondoPlus™

Instrument som används i hård vävnad trubbas av mycket snabbt, vilket naturligtvis ger nedsatt effektivitet och resultat. Paradontala instrument ska slipas regelbundet.

Snabbt och lätt

- Enkel metod – bladet hålls i korrekt slipposition och slipstenen roterar
- Att slipa ett instrument tar bara några sekunder

Mångsidig

- För både paradontala instrument och preparationsinstrument
- För både höger- och vänsterhänta
- Det går att välja rotationsriktning

Noggrann och säker

- Ett instrumentstöd med två lägen. Det övre läget är för preparationsinstrument och det nedre läget för paradontala instrument
- Bladets originalform bevaras
- Låg rotationshastighet – bladet värms inte upp och dess härdning påverkas inte

Keramikstenen med finstruktur är 400 grit. Finare och grövre slipstenar finns som reservdelar.

Interaktiv CD-skiva för demonstration och anvisningar samt en praktisk snabbguide ingår!

LM-RondoPlus™

LM 8600

Paketet innehåller:
Slipmaskin, fotpedal, 400 grit slipsten, 2 LM-Fingos™, 5 putsband, instruktions-CD-skiva och snabbguide

På båda sidorna av LM-RondoPlus™ finns LM-Fingo™ teststickor. Hur vassa instrumenten är kan testas både med Fingo monterad på LM-RondoPlus™ eller på fingret. Fingo är tillverkad av akrylplast och har en storlek som passar alla användare.

Reservdelar

Slipsten

- LM 8660 600 grit (vit)
- LM 8640 400 grit, grövre (grå)
- LM 8632 320 grit, grövsta (svart fäste)

LM 8630 Fotpedal

LM 8550 Putsband, 5 st.

LM 8602 LM-Fingo™ 2 st

LM 8606 LM-Fingo™, 6 st

REKOMMENDATIONER FÖR UPPARBETNING AV LM™-INSTRUMENT

För att ta hand om dina instrument av högsta kvalitet på bästa sätt

Genom att följa rekommendationerna för upparbetning från LM™ kan du se till att dina instrument har både lång livslängd och hög prestanda. För att ta hand om dina högkvalitativa instrument på bästa sätt bör du följa rekommendationerna och se till att endast validerade förfaranden används för rengöring och sterilisering. För underhåll av handinstrument använder du LM-ServoMax™-bricksystemet och LM-Servo™-kassetter för att skydda instrumenten och undvika stickskador.

LM DTS™ FÖR FÖRBÄTTRAD PATIENTSÄKERHET

Med LM Dental Tracking System™ kan du förbättra patientsäkerheten genom automatiserad evidensbaserad infektionskontroll, vilket skapar en verifierbar strategi som sätter människan först. LM DTS™ möjliggör infektionskontrolldokumentation, automatiserade kontroller och varningar, materialspårbarhet, dokumentation av upparbetningsprocesser och dokumentation av underhålls- och steriliseringsrutiner. För mer information kan du gå till www.dentaltracking.com eller kontakta din representant hos LM™.

Gå till www.lm-dental.com/REPROCESSING för att läsa rekommendationerna

LMDental™

LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland
Tel. +358 2 4546 400
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

M1021SV 0921 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Pat. www.lm-dental.com/patents